

DOSHISHA

液晶テレビ

<https://doshisha-av.com/>

総合カタログ 2020.10



● 画像はハメ込み合成です。

OL65XD100

日本品質

製造は中国

選ばれ続けた 2400万台の実績。
それが、
日本のブランド

ORION

オリオンは越前市のメーカー



本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・アンテナ・付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれていません。
また、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金（リサイクル料金）が必要になります。


ORION

オリオンは越前市のメーカー

4Kの細部を彩る、



OL65XD100



OL55XD100

独自開発 4K チューナーボード搭載

新しい映像処理 IC「4K 美・彩・細エンジン」を搭載し、独自開発したメインボードを搭載。4K 放送やこれまでの 2K 放送の映像をより高精細に表現させる為に、様々な高画質映像処理を施し、より鮮やかに、より精細にリアルな映像を表現します。



美の空間

4K
3840×2160

HDR
High Dynamic Range

XDシリーズ 40V型 50V型 55V型 65V型



OL50XD100



OL40XD100

天空の城 越前大野城—福井県

ORION

オリオンは越前市のメーカー



越前市 PR 応援商品



日本品質
製造は中国

65V型	OL65XD100	オープン価格
外形寸法(約):幅 144.9×高さ 89.5×奥行 24.4cm (スタンド取り付け時)		
55V型	OL55XD100	オープン価格
外形寸法(約):幅 123.1×高さ 76.9×奥行 21.3cm (スタンド取り付け時)		
50V型	OL50XD100	オープン価格
外形寸法(約):幅 111.7×高さ 70.1×奥行 21.3cm (スタンド取り付け時)		
40V型	OL40XD100	オープン価格
外形寸法(約):幅 91.7×高さ 58.4×奥行 20.4cm (スタンド取り付け時)		

	達成率	年間消費電力量
158	%	199 kWh/年
	達成率	年間消費電力量
149	%	167 kWh/年
	達成率	年間消費電力量
153	%	141 kWh/年
	達成率	年間消費電力量
145	%	103 kWh/年

越前市認定モデル

福井県越前市が推進する越前市 PR 応援商品制度において、同市で長きにわたり A&V 製品の開発に携わってきたオリオンの確かな技術とノウハウ・品質が認められ、本制度に ORION ブランドのテレビが認定されました。

主な仕様・機能一覧表→裏表紙

新4K衛星放送をもっと身近に楽しめる。
様々な高画質処理で新たな4K映像を体験。



OL65XD100

ハメ込み画像は、福井県東尋坊



× 2



× 2

× 2



USBHDD 録画




ブルーライトガード



製造は中国


直下型 LED バックライト

光源となる LED ライトをパネルの全面に配置することで、均一でムラの少ない映像を表現します。さらに低反射パネルと組み合わせることで、映像をより鮮やかに映し出します。



HDR(HLG、HDR10) 対応

新 4K 衛星放送で採用されている HLG(ハイブリッドログガンマ)方式と、Ultra HD Blu-ray で採用されている HDR10 の 2 方式に対応しています。色彩があり、より立体感のある映像を表現します。



ORION

オリオンは越前市のメーカー

4K
3840×2160

HDR
High Dynamic Range

XDシリーズ | 40V型 50V型 55V型 65V型

4K美・彩・細
エンジン

表現したい映像を忠実に再現する為に設計された 4K 美・彩・細エンジン。色鮮やかな風景から、風になびく木々を、精細にリアルに表現します。

美
Contrast Remaster

CONTRAST
REMASTER

HDR 信号はもちろんのこと、HDR ではない映像であっても、リアルタイムに映像を分析し、色に影響を与えることなくコントラストを改善。



コントラストリマスターなし



コントラストリマスターあり

彩
Vivid Chroma Adjuster

VIVID CHROMA
ADJUSTER

色を 12 軸で補正し、3 次元カラーマネジメントシステム (3D-LUT) を組み合わせ、特定の色に対して適切な補正を行うことで、空の青は鮮やかに、肌色をより自然に表現。



VCA なし



VCA あり

細
4K High-Detail Converter

4K HIGH-DETAIL
CONVERTER

独自の画像解析技術により、映像に対して高精細化処理を施します。更に映像のノイズ除去やスクーリング時に発生するジャギーをスムーズ化し、細部 (ディテール) にこだわった映像を実現。



HDMI4 系統 / 裏番組録画対応

HDMI 端子は充実の 4 系統を装備。外付け USBHDD^{※1} を接続すれば新 4K 放送を含むすべての番組の裏番組録画が可能^{※2}。

HDMI
× 4




+



ブルーライトガード



リモコンボタンひとつで、ブルーライト (可視域青色光) を軽減できます。長時間のテレビ視聴に最適です。



● ブルーライトガードオフ時との比較

※ 1 USB ハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。※ 2 2 番組同時録画には対応しておりません。
●写真はイメージです。●図は効果を説明する為のイメージです。



OL40WD200

大きなリモコンでかんたん操作 プライベートルームに最適



OL24WD100



OL32WD200

2021年1月
販売予定



× 2 × 2



USBHDD 録画



ブルーライトガード



OL19WD100

2021年1月
販売予定

40V 型	OL40WD200	オープン価格		達成率	年間消費電力量
外形寸法 (約) : 幅 90.5 × 高さ 56.9 × 奥行 23.0cm (スタンド取り付け時)				168 %	89 kWh/年
32V 型	OL32WD200	オープン価格		達成率	年間消費電力量
外形寸法 (約) : 幅 73.2 × 高さ 48.8 × 奥行 22.9cm (スタンド取り付け時)				167 %	49 kWh/年
24V 型	OL24WD100	オープン価格		達成率	年間消費電力量
外形寸法 (約) : 幅 55.3 × 高さ 37.0 × 奥行 14.5cm (スタンド取り付け時)				153 %	43 kWh/年
19V 型	OL19WD100	オープン価格		達成率	年間消費電力量
外形寸法 (約) : 幅 44.0 × 高さ 30.1 × 奥行 13.9cm (スタンド取り付け時)				175 %	32 kWh/年

主な仕様・機能一覧表→裏表紙

ORION

オリオンは越前市のメーカー



WD シリーズ | 19v型 24v型 32v型 40v型

大きく押しやすいリモコン

文字の見やすさと押しやすさにこだわったリモコン。録画リストなどのよく使うボタンにはメタルドーム加工を施すことで、心地よいクリック感を実現しました。録画・再生もワンタッチで簡単に操作できます。



心地よいクリック感



お好みの音質に

音声モードはお好みに合わせて 4 つのモードからお選びいただけます。さらに 8 バンドのイコライザー機能搭載で、自分好みの音質にカスタマイズができます。



自動チャプター

録画中の番組情報を常に監視し、CM 時に自動的にチャプターマークを設定します。また録画リストのチャプター一覧画面から選択することもできます。



USB ハードディスク録画

USB ハードディスク※¹ を接続すれば、テレビ番組の録画が可能。またチューナーを 2 つ搭載しているので裏番組の録画も可能です※²。



JPEG 再生機能

USBメモリーなどに保存された写真データを画面に表示できます※³。またスライドショー機能による連続再生にも対応しています。



写真データ表示




スライドショー機能



ブルーライトガード



リモコンボタンひとつで、ブルーライト（可視域青色光）を軽減できます。長時間のテレビ視聴に最適です。



※¹ USB ハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。※² 2 番組同時録画には対応しておりません。※³ 録画用 USB ハードディスクとの同時使用はできません。●写真はイメージです。●図は効果を説明する為のイメージです。

シリーズ		4K チューナー内蔵液晶テレビ				ハイビジョン液晶テレビ				
		XD シリーズ				WD シリーズ				
										
型番		OL65XD100	OL55XD100	OL50XD100	OL40XD100	OL40WD200	OL32WD200	OL24WD100	OL19WD100	
画面サイズ		65V 型	55V 型	50V 型	40V 型	40V 型	32V 型	24V 型	19V 型	
画素数		3,840 × 2,160(4K)				1920 × 1080(FHD)	1366 × 768(HD)			
チューナー	BS4K110 度 CS4K 放送	2				—				
	地上デジタル放送 (CATV パススルー)	2				2				
	BS・110 度 CS 放送	2				2 ^{*1}				
入出力端子	HDMI 入力	4(3840 × 2160/60p、ARC) ^{*2}				2 (1080/60p、ARC) ^{*3}				
	ビデオ入力	1				1				
	光デジタル音声出力	●				●				
	ヘッドフォン出力	●				●				
	USB 端子	1(録画用)				1(録画用・JPEG 再生用) ^{*4}				
	LAN 端子	●				●				
映像	4K 美・彩・細エンジン	—				—				
	スーパーレゾリューション	—				● ^{*5}				
	超解像処理	●				—				
音声	HDR 信号対応	●(HDR10、HLG)				—				
	スピーカー	2(フルレンジ)				2(フルレンジ)				
	実用最大出力	10W+10W		8W+8W		8W+8W	5W+5W	3W+3W		
	サラウンド	●				●				
主な機能	USB ハードディスク録画 ^{*6}	●(裏番組録画)				●(裏番組録画)				
	ブルーライトガード	●				●				
	消画	●				—				
	高速起動	●				●				
	HDMI 機器連動	●				●				
	JPEG 再生	—				●(スライドショー機能)				
	イコライザー	—				●(8 バンド)				
消費電力		定格消費電力 (W)	188	140	117	90	80	50	38	31
		待機時消費電力 (W)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		年間消費電力量 (kWh/年)	199	167	141	103	89	49	43	32
本体寸法 (幅×高さ×奥行 cm)		スタンド有	144.9 × 89.5 × 24.4	123.1 × 76.9 × 21.3	111.7 × 70.1 × 21.3	91.7 × 58.4 × 20.4	90.5 × 56.9 × 23.0	73.2 × 48.8 × 22.9	55.3 × 37.0 × 14.5	44.0 × 30.1 × 13.9
		スタンド無	144.9 × 83.1 × 8.2	123.1 × 71.4 × 8.9	111.7 × 65.4 × 8.9	91.7 × 53.6 × 8.0	90.5 × 51.5 × 8.5	73.2 × 43.5 × 8.3	55.3 × 34.5 × 8.7	44.0 × 27.1 × 5.1
質量 (kg)		スタンド有	18.9	13.3	10.3	7.2	6.1	4.3	2.9	2.3
個装	個装寸法 (幅×高さ×奥行 cm)	162.3 × 97.4 × 18.1	137.1 × 82.9 × 18.4	124.6 × 77.9 × 17.9	99.6 × 62.3 × 12.9	101.6 × 63.3 × 12.9	80.6 × 51.3 × 12.9	62.2 × 42.8 × 11.5	51.0 × 36.0 × 10.3	
	個装質量 (kg)	25.2	17.4	13.6	9.1	8.0	5.7	3.9	3.2	
VESA 規格		400 × 200	200 × 200	200 × 200	200 × 300	200 × 200	200 × 200	200 × 100	100 × 100	
JAN		4550283423066	4550283306055	4550283304518	4550283304501	4550283880043	4550283906064	4550283109281	4550283109212	
付属品		リモコン、単 4 形乾電池 (お試し用)、スタンド、スタンド固定ネジ、ビデオ入力用変換ケーブル、取扱説明書、保証書 【OL50XD100、OL55XD100、OL65XD100 のみ】 電源コード、転倒防止用フック、ネジ (本体取付済み)				リモコン、単 4 形乾電池 (お試し用)、miniB-CAS カード、B-CAS カードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、スタンドネック (OL19WD100)、本体スタンド固定ネジ、スタンドネック固定用ネジ (OL19WD100)、電源コード (OL40WD200)、電源コード (OL40WD200)、スタンド組み立て用ネジ (OL32WD200、OL40WD200)、取扱説明書、保証書				

※ 1 本機では BS・110 度 CS による新 4K8K 衛星放送は受信できません。新 4K8K 衛星放送の視聴には市販の対応チューナーが必要です。※ 2 ARC 対応は HDMI2 のみです。※ 3 ARC 対応は HDMI1 のみです。
※ 4 録画用 USB ハードディスクとの同時使用はできません。※ 5 常時有効状態となります。※ 6 USB ハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。

- 仕様・外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での視聴時間を基準に算定した 1 年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量は、映像モードを「スタンダード」にして測定しています。
- テレビの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年です。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%

- 以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 室温や湿度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮することで“ビシッ”と音がる場合がありますが、故障ではありません。

※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

BS・110 度 CS による 4K 放送の視聴について

すべての 4K BS・CS デジタル放送をご覧になるには専用のアンテナが必要となります。右旋・左旋円偏波対応のアンテナへ交換の他、SH マークのついた機器 (混合器、分配器など) の使用を推奨します。

BS・110 度 CS による 4K・8K 放送に関する一般的なお問い合わせ

 新4K8K衛星放送コールセンター
(ナビダイヤル：通話料視聴者負担)
※運用時間は、平日 9:00～17:00 (12 月 29 日～1 月 3 日は休み)

 **0570-048-001**
※一般電話からは市内通話料でご利用いただけます。



このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準を達成した機種を示しています。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「達成率」は、省エネ法で定められた 2012 年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。



このカタログに記載されている商品は「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」(通称 J-Moss) が規定した特定化学物質の含有率が基準以下であることを示す J-Moss グリーンマークに適合しています。


長年ご使用の製品の点検を
こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても動作しない。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。

このような症状の時はすぐに電源プラグを抜いて、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検 (有料) をご相談ください。

 安全に関する
ご注意


正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

 株式会社ドウシシャ

https://doshisha-av.com/

東京本社：
〒108-8573 東京都港区高輪 2-21-46 ☎ 03-6408-5074

大阪本社：
〒542-8525 大阪府大阪市中央区東心斎橋 1-5-5 ☎ 06-6121-5891



福井家電 カスタマーセンター：
〒915-0801 福井県越前市家久町 41-1

●商品についてご不明な点がございましたら ...
株式会社ドウシシャ 福井家電カスタマーセンター
☎ 0778-24-2779
【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

このカタログの内容は 2020 年 10 月現在のものです。

お求めは当店で